

PrepAwayPDF



ONLINE TEST ENGINE

- ✓ Online Tool, Convenient, easy to study.
- ✓ Instant Online Access
- ✓ Supports All Web Browsers
- ✓ Practice Online Anytime
- ✓ Test History and Performance Review
- ✓ Supports Windows / Mac / Android / iOS, etc.

[Online Test Engine](#)



DESKTOP TEST ENGINE

- ✓ Installable Software Application
- ✓ Simulates Real Exam Environment
- ✓ Builds Exam Confidence
- ✓ Supports MS Operating System
- ✓ Two Modes For Practice
- ✓ Practice Offline Anytime

[Desktop Test Engine](#)



PDF PRACTICE Q&A'S

- ✓ Printable PDF Format
- ✓ Prepared by IT Experts
- ✓ Instant Access to Download
- ✓ Study Anywhere, Anytime
- ✓ 365 Days Free Updates
- ✓ Free PDF Demo Available

[PDF Practice Q&A's](#)



60920

Demo Downloads



59520

Successfull Cases



59062

Satisfied Clients



59146

The number of consulting

<http://www.prepawaypdf.com/>

Best Professional Test Guide Help You Pass and Provide Safe Shopping

Exam : **1Y0-311J**

Title : Citrix XenApp and
XenDesktop 7.15 Advanced
Administration

Vendor : Citrix

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

App

Layeringを使用する場合、エージェントベースのアンチウイルスを頻繁に更新することが重要なのはなぜですか？

- A.そのため、定義ファイルが古くなったり、自動的に更新されたりすることはありません。
- B.起動時間を改善します。
- C.個々のアプリケーション層の更新を避けるため。
- D.したがって、ユーザーに管理者権限を付与する必要はありません。

Answer: A

QUESTION NO: 2

どのProvisioning ServicesコンポーネントがFarmデータベースと直接通信できますか？

- A. Store
- B. Provisioning Services server
- C. vDisk
- D. Target device

Answer: B

QUESTION NO: 3

シナリオ：Citrixエンジニアは最近、Provisioning

Services環境を実装しました。この環境にはすべてのデフォルト構成があり、スタンドアロンSQL Server 2008

R2マシンを使用してFarmデータベースをホストしています。使用可能な共有ストレージはありません。

経営陣は、組織内のいくつかの重要なユースケースをサポートするために使用できるように、環境を拡張したいと考えています。ファームデータベースに関して、次の要件を満たす必要があります。

-
ソリューションは、プライマリデータベースサーバーが応答しなくなった場合に、すべてのファーム機能が保持されるようにする必要があります。

-ソリューションは、障害発生時に管理者の手動介入を必要とはなりません。

-
ソリューションは、既存のFARMコンポーネントへのアップグレードを必要とはなりません。

この構成のすべての要件を満たす構成はどれですか？

- A.SQL Always On可用性グループ
- B.オフラインデータベースのサポート
- C.SQLミラーリング
- D.SQLクラスタリング

Answer: B

QUESTION NO: 4

Citrixエンジニアは、XenDesktopセットアップウィザードではなく、ストリーミングVMセットアップウィザードをどのシナリオで使用する必要がありますか？

- A. クライアント側の書き込みキャッシュを使用する場合
- B. 仮想マシンをマシンカタログに自動的に追加する場合
- C. XenApp 6.5を統合する場合
- D. BDMディスクパーティションブート方法を使用する場合

Answer: C

QUESTION NO: 5

シナリオ : Citrixが、プライマリゾーンにある2つのVirtual Delivery Agent (VDA) マシンとサテライトゾーンにある2つのVDAを持つマルチゾーンXenDesktopインフラストラクチャを設計します。各ゾーンには2つのDelivery Controllerが含まれます。予期しない停止中に、サテライトゾーンの両方のDelivery Controllerがオフラインになり、再開しませんでした。この停止の結果、サテライトゾーンの両方のVDAがプライマリゾーンのいずれかのDelivery Controllerに登録されました。

サテライトゾーンの両方のDelivery

Controllerが再開してオンラインになると、2つのVDAはどうなりますか？

- A. the VDAs will attempt to register with both of the Delivery Controllers in the local Satellite Zone.
- B. The VDAs will remain registered with the Delivery Controller in the Primary Zone.
- C. The VDAs will go to an unregistered state and will then need to be manually re-registered with either of the Delivery Controllers in the Satellite Zone.
- D. The VDAs will attempt to re-register with one of the Delivery Controllers in the local Satellite Zone.

Answer: B

Explanation

"A VDA in a satellite zone registers with a local Controller, if possible. (This is considered the preferred Controller.) If no local Controllers are available (for example, because the local Controllers cannot accept more VDA registrations or the local Controllers have failed), the VDA will attempt to register with a Controller in the primary zone. In this case, the VDA stays registered in the primary zone, even if a Controller in satellite zone becomes available again"

QUESTION NO: 6

シナリオ : Citrixエンジニアは、既存のXenAppおよびXenDesktop環境内でエンドツーエンドの暗号化を有効にして、Virtual Delivery

Agent (VDA) 通信を保護したいと考えています。この環境は、Citrix Gatewayを介した外部アクセスを提供するようにすでに構成されていますが、他のすべての構成はデフォルトに設定されています。

これを達成する3つのアクションはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. StoreFrontサーバーでTLSを有効にします。
- B. 証明書をDelivery Controllerに追加します
- C. Delivery ControllerでTLSを有効にします。
- D. VDAに証明書を追加します。
- E. StoreFrontサーバーに証明書を追加します。
- F. VDAでTLSを有効にします。

Answer: B C F

QUESTION NO: 7

シナリオ : Citrixエンジニアは、Receiver for

Webに対して次のタイムアウト動作を確立する必要があります。

*外部ユーザーは、Receiver for

Webで5分間非アクティブになった後、再認証する必要があります。

*内部ユーザーは、Receiver for

Webで20分間非アクティブになった後、再認証する必要があります。

エンジニアは、タイムアウト動作を実現するために2つのアクションを構成できますか？

(2つ選択してください。)

- A.Citrixポリシーの「セッション接続タイマー間隔」を20分に設定します。
- B.StoreFront Receiver for Webセッションの設定をデフォルト値のままにします。
- C.Citrix Gatewayのグローバルタイムアウト設定を5分に変更します。
- D.StoreFront Receiver for Webの詳細設定でタイムアウト値を変更します。
- E.Citrixポリシーの「セッション接続タイマー間隔」を5分に設定します。

Answer: B C

QUESTION NO: 8

シナリオ : Citrixエンジニアがマルチサーバプロビジョニングサービスソリューションを設計しています。ソリューションは可用性が高く、vDiskの不整合のリスクを最小限に抑える必要があります。

この設計のニーズを満たすために、エンジニアはどの構成を実装できますか？

- A.異なるサイトの2つのProvisioning Servicesサーバーで個別のローカルvDiskストアを構成し、エクスポート/インポート機能を使用してvDiskを複製します。
- B.各Provisioning Servicesサーバーで個別のローカルvDiskストアを構成し、Windows用rsyncを使用してvDiskを複製します。
- C.各Provisioning Servicesサーバーのネットワーク接続ストレージ (NAS) 上のCommon Internet File System (CIFS) 共有にvDiskストアを構成します。
- D.構成された単一の分散ファイルシステム (DFS) 名前空間にProvisioning Services vDiskストアを作成します。

Answer: C

QUESTION NO: 9

StoreFrontサブスクリプションストアは_____にあります。

(文を完成させるために正しいオプションを選択してください。)

- A.StoreFront Webを通じて設計されたSQL Expressデータベース。設定ファイル
- B.ユーザーエンドポイントのReceiver製品フォルダー内に保存されているXMLファイル
- C.StoreFrontサーバーグループのメンバー間で複製されたローカルファイルベースのデータベース
- D.環境内で構成されたXenAppおよびXenDesktop Siteデータベース
- E.サーバーグループ内の指定されたStoreFrontサーバーにあるローカルファイルベースのデ

ーデータベース

Answer: C

Explanation

Reference <https://www.carlstalhood.com/storefront-subscriptions/>

QUESTION NO: 10

Citrix

XenApp管理者は、負荷分散ポリシーを作成し、それを複数のXenAppサーバーに適用する必要があります。

管理者が要件を満たすために最小限の労力を使用する必要がある2つの方法はどれですか？
(2つ選択してください。)

- A. ワーカーグループを作成し、対象サーバーを追加します。
- B. 負荷分散ポリシーを作成し、ターゲットサーバーに割り当てます。
- C. 負荷分散ポリシーを作成し、それをワーカーグループに割り当てます。
- D. ワーカーグループを作成し、負荷分散ポリシーをXenAppサーバーに添付します。

Answer: A C

QUESTION NO: 11

CitrixエンジニアがHDXプロトコルにQuality of

Service (QoS) 設定を適用するには、どの2つのCitrixポリシー設定を有効にする必要がありますか？ (2つ選択してください。)

- A. Multi-Stream user setting
- B. Legacy graphics mode
- C. HDX Adaptive Transport
- D. Multi-Stream computer setting
- E. Framehawk display channel

Answer: A D

QUESTION NO: 12

シナリオ : Citrixユーザーは、サイト全体でFlashリダイレクトがデフォルト設定で有効になっている環境でVirtual Delivery

Agent (VDA) に接続しています。ただし、HDXプロトコルはネットワークセキュリティを判別できません。

ユーザーがユーザーセッション内で初めてFlashコンテンツにアクセスしようとするときどうなりますか？

- A. ダイアログボックスが表示され、ユーザーはそのセッションでのFlashの処理方法を選択できます。
- B. ダイアログボックスは表示されず、Flashコンテンツはサーバーで自動的に再生されます。
- C. ダイアログボックスが表示され、ユーザーは今後のセッションでのFlashの処理方法を選択できます。
- D. ダイアログボックスは表示されず、Flashコンテンツはクライアントデバイスで自動的に再生されます。

Answer: A

